

# **ESD**

#### **TINTA ECO SOLVENTE**

DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida especialmente para impressoras que utilizem cabeças DX4, DX5, DX7 e TFP

### CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidade Plug and Play com diversas tintas do mercado
- Formulação com baixo nível de HAPs (poluentes de ar perigosos)
- Secagem rápida
- Baixo odor
- Ótimo desempenho mesmo em mídias de baixo custo
- Boa densidade de cores
- Quando utilizada com perfil ICC adequado, gera economia tornando a ESD um excelente custo benefício de mercado



#### **CORES COMPATÍVEIS**

com as principais tintas Eco originais



#### QUIMICAMENTE COMPATÍVEL

com as principais tintas Eco originais



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle



CAIXAS COM 12 garrafas de 500 ml







#### **TINTA ECO SOLVENTE**

DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida especialmente para impressoras Roland® utilizando tinta Eco-Sol Max 1™

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida
- Menos limpezas, menos desperdício
- Formulação com baixo nível de HAPs (poluentes de ar perigosos)
- ▲ Baixo odor
- Ótimo desempenho mesmo em mídias de baixo custo
- Alta densidade de cores
- Quando utilizada com perfil ICC adequado, gera economia tornando a EDX um excelente custo benefício de mercado



#### **CORES COMPATÍVEIS**

com a tinta original Eco-Sol Max 1™, não necessitando de novos perfis de cor



#### QUIMICAMENTE COMPATÍVEL

com a tinta original, não necessitando de limpeza do sistema de tinta antes da conversão, somente esvaziá-lo



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle





CAIXAS COM

6 garradas de 1 litro 8 cartuchos de 440ml









# MB3

# TINTA SOLVENTE MÉDIO

DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida especialmente para impressoras Mimaki® utilizando tinta BS3™

### **CARACTERÍSTICAS**

- Durabilidade externa superior à tinta original
- Resistência química e resistência à abrasão superiores à tinta original
- mídias de baixo custo
- entupimentos e instabilidade



#### **CORES COMPATÍVEIS**

com a tinta original BS3™, não necessitando de novos perfis de cor



#### QUIMICAMENTE COMPATÍVEL


com a tinta original BS3™



Produto incluso na GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle
















# TINTA SOLVENTE MÉDIO DE ALTA PERFORMANCE · LIVRE DE Desenvolvida para impressoras que

DE ALTA PERFORMANCE · LIVRE DE CICLOHEXANONA

utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar

### **CARACTERÍSTICAS**

- Multiuso para impressoras com Cabeças Piezoelétricas 6+ picolitros
- Facilidade de conversão
- Aumenta a vida útil das cabeças de impressão pois trabalha estavelmente nas voltagens nativas
- entupimentos e instabilidade
- Secagem rápida e baixo odor
- ♦ Alto gamut de cores, atingindo tons mais vibrantes
- Ótimo desempenho mesmo em mídias de baixo custo

- Alta densidade de cores.
- Quando utilizada com perfil ICC adequado, gera economia tornando-a um excelente custo benefício de mercado



Produto incluso na GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle













# **FUS**

#### TINTA UV MULTIUSO PARA

• • • • • • • • • •

IMPRESSORAS COM CABEÇAS PIEZOELÉTRICAS DE 6+ PICOLITROS

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar

### CARACTERÍSTICAS

- Ótima adesão e alta densidade de cores, seja cura LED ou Lâmpada
- ♦ Para aplicações com cura LED ou Lâmpada
- Alto poder de adesão em materiais rígidos e flexíveis
- ▲ Alta flexibilidade
- Alto gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes

- Alta densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle













# TED

### TINTA UV FLEXÍVEL PARA

IMPRESSORAS COM CABEÇAS PIEZOELÉTRICAS DE 6+ PICOLITROS

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar

### CARACTERÍSTICAS

- Brilho, ótima adesão, elasticidade e alta densidade de cores, seja cura LED
- Para aplicações com cura LED
- ◆ Boa elasticidade e brilho
- Ótima adesão em mídias flexíveis
- Maior gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes

- Alta densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle









impressoras Mimaki® utilizando tinta LH100™ e LF140™

### CARACTERÍSTICAS

- Maior adesão comparada às tintas originais
- Alto poder de adesão em materiais rígidos
- Maior flexibilidade quando comparada às tintas originais
- Maior gamut de cores comparado às tintas originais, proporcionando tons mais vibrantes
- Maior densidade de cores comparado às tintas originais, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



QUIMICAMENTE COMPATÍVEL com as tintas originais



Produto incluso na GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle





CAIXAS COM 8 bags de 600 ml











#### **TINTA UV MULTIUSO**

DE ALTA PERFORMANCE

. . . . . . . . . . . . .

Desenvolvida especialmente para impressoras Oce Arizona® GT/XT Series™

#### CARACTERÍSTICAS

- Maior adesão comparada às tintas originais
- ▲ Alto poder de adesão em materiais rígidos
- ▲ Maior flexibilidade quando comparada às tintas originais
- Maior gamut de cores comparado às tintas originais, proporcionando tons mais vibrantes
- Maior densidade de cores comparado às tintas originais, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



#### QUIMICAMENTE COMPATÍVEL

com as tintas originais



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle





caixas com 4 bags de 2 litros



# UFL

#### **TINTA UV MULTIUSO**

DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Micro Piezo DX4, DX5 e DX7

### CARACTERÍSTICAS

- Alto brilho, ótima adesão, flexibilidade e alta densidade de cores
- ♦ Indicada para aplicações com cura LED
- Boa flexibilidade e brilho
- ♦ Ótima adesão tanto em mídias flexíveis como em rígidas
- ♠ Alto gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes
- Alta densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



Produto incluso na **GARANTIA Mundial INX Digital de Durabilidade Externa** e Garantia de Sistema de Tinta para as tintas Triangle



**CAIXAS COM**6 garrafas de 1 litro
8 cartuchos de 220 ml







# CARACTERÍSTICAS

- ♠ Compatibilidade Plug and Play com diversas tintas do mercado
- Menos limpezas, menos desperdício
- Secagem rápida
- ▲ Baixo odor
- Ótimo desempenho mesmo em mídias de baixo custo
- Boa densidade de cores

**TINTA ECO SOLVENT** 

Desenvolvida especialmente para impressoras com cabeças DX4, DX5, DX7 e TFP

- Quando utilizada com perfil ICC adequado, gera economia tornando a EPS um excelente custo benefício de mercado
- ▲ Excelente custo benefício para impressões com até 6 meses de durabilidade externa









# LHD

### **TINTA LOW SOLVENT**

• • • • • • • • • • • •

Desenvolvida especialmente para impressoras com cabeças 6+ picolitros

## CARACTERÍSTICAS

- ♦ Formulação Low Solvent, com baixo odor e boa adesão à mídia
- Secagem rápida, que permite explorar a velocidade dos equipamentos
- Ótimo gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes
- Ótima densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado

- Ótimo desempenho, mesmo em mídias de baixo custo
- Excelente custo benefício para impressões com até 12 meses de durabilidade externa





# MASTER

### **TINTA TRUE SOLVENT**

Desenvolvida especialmente para impressoras com cabeças 30+ picolitros

### CARACTERÍSTICAS

- Formulação True Solvent, garantindo excelente adesão à mídia
- Secagem rápida, que permite explorar a velocidade dos equipamentos
- Ótimo gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes
- Ótima densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado

- ♦ Ótimo desempenho, mesmo em mídias de baixo custo
- Excelente produto para ser usado na impressão de outdoors e materiais promocionais de até 6 meses de aplicação externa, garantindo a qualidade e a competitividade de sua empresa
- Produto vendido no Brasil pela BR Group desde 2008







# TINTA SUBLIMÁTICA DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida especialmente para impressoras com cabeças de impressão Micro Piezo

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Confiabilidade e repetibilidade dos processos de
- impressão ao longo do tempo, garantindo produção em nível industrial
- Excelente capacidade de transferência
- Secagem rápida, que permite explorar a velocidade dos equipamentos
- Desenvolvida para impressão em papéis com ou sem tratamento
- Excelente gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes
- Excelente resultado de cores e quando aliada ao perfil ICC personalizado resulta maior produtividade e economia

- Quimicamente compatível com as principais tintas do mercado
- Pigmentada e não reativa, para impressão em tecido de fibra sintética com no minimo de 80% de poliester
- A tecnologia em sublimação atende diferentes segmentos (indústria têxtil, calçadista, personalização e foto produtos)
- Desenvolvida para impressão em nível industrial em pequenos, médios ou grandes equipamentos com cabeças micro piezo







### TINTA UV MULTIUSO

PARA IMPRESSORAS COM CABEÇAS PIEZOELÉTRICAS DE 6+ PICOLITROS

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar

### **CARACTERÍSTICAS**

- Alto poder de adesão em materiais rígidos e flexíveis (5b)
- ♠ Boa flexibilidade (3b)
- ◆ Boa resistência química (3b)
- Para aplicação com cura LED
- Alto gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes

- ▲ Alta densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



## **CLASSIFICAÇÃO ASTM**

quanto a Adesão, Flexibilidade e Resistência







# TINTA UV COM ALTA FLEXIBILIDADE

PARA IMPRESSORAS COM CABEÇAS PIEZOELÉTRICAS DE 6+ PICOLITROS

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar

### **CARACTERÍSTICAS**

- Excelente flexibilidade (5b)
- ♦ Boa aderência em mídias flexíveis (3b)
- ▲ Boa resistência química (4b)
- ♦ Para aplicação com cura LED
- Alto gamut de cores, proporcionando tons mais vibrantes

- ▲ Alta densidade de cores, resultando em economia quando utilizada com perfil ICC adequado
- Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade



## **CLASSIFICAÇÃO ASTM**

quanto a Adesão, Flexibilidade e Resistência

